



Holz Müller

Gutes Holz – immer verfügbar

Hölzer nach Mass –
natürlich und nachhaltig
aus süddeutschen Wäldern

holz Müller.

Holz Müller GmbH

Kirchstraße 23 | 78199 Bräunlingen | +49 (0) 771 89667-0 | info@homue.de | www.holzmueller-braeunlingen.de



HERGEGESITZT IN UNSERER HOLZMÜLLER

Holz ist unsere Leidenschaft

Starke Produkte in perfektem Verbund.

Wir haben uns seit mehr als 30 Jahren der Verarbeitung und dem Vertrieb von Nadel-schnittholz aus den besten deutschen & österreichischen Waldgebieten verschrieben. Dadurch können wir auf regionales hochwertiges Rundholz zurückgreifen, was sich in der Qualität der gelieferten Hölzer widerspiegelt.



Mit unseren Produktionsstandorten, die alle nach den modernsten Fertigungsmethoden produzieren, sind wir in der Lage, eine zuverlässige Belieferung unserer Kunden sicherzustellen. Dabei sind wir ein zuverlässiger Partner zwischen mittelständischer Holzindustrie und Baustoff-/Holz- und Bedachungsfachhandel mit eigener Logistik.

Wir sind darauf bedacht, bei der Schnittholzproduktion ökologisch vorbildlich mit dem Werkstoff Holz umzugehen. Daher verwenden wir nach Möglichkeit in unserer Produktion Verbrauchsmittel, wie beispielsweise Öle oder Antriebsstoffe, die das Bio- oder Ökosiegel tragen. Alle Rohstoffe stammen aus der unmittelbaren Umgebung. Die Wuchsgebiete zeichnen sich durch nachhaltige Waldbewirtschaftung und eine hohe Rohstoffqualität aus.

Christian Müller
Geschäftsführer



Nachhaltige Produktion

Effiziente Holzverarbeitung

Es ist uns ein Anliegen, bestehende Ressourcen so effizient wie möglich zu nutzen. Hierzu zählen bei Holzmüller nicht nur wirtschaftliche Produktionsverfahren sondern auch die Tatsache, dass unserer Schnitt- & Kaminhölzer aus PEFC zertifizierten Staatsforsten, von Waldbauern aus der Region oder Privatwaldbesitzern stammen.



Wir machen den Unterschied

Wir beliefern unsere Kunden zuverlässig und Sie profitieren von unserer langjährigen Erfahrung und unseren Beziehungen im Sägewerksbereich und Schnittholzhandel. Dadurch können wir gezielt auf die Anforderungen unserer Kunden eingehen.

Nutzen Sie die Möglichkeit, alle benötigten Hölzer aus einer Hand, innerhalb einer Lieferung und auf einem LKW zu erhalten.

- + Kompetentes Team
- + Bedarfsorientiert
- + Verlässlichkeit
- + Partnerschaftlich
- + Leistungsfähig
- + Handelsunternehmen



Hölzer nach Mass - in großer Vielfalt und für alle Anforderungen

- **Konstruktionsvollholz NSi:** Fi/Ta, technisch getrocknet auf 15 % +/- 3 % Holzfeuchte, 4-seitig gehobelt, egalisiert und gefast, güteüberwacht

Stärke/ Breite in mm	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
40	■	■	■	■	■	■	■					
60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
80		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
100			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
120				■	■	■	■	■	■	■	■	■
140					■	■	■	■	■	■	■	

Längen von 3 bis 15 m (Sondermaße auf Anfrage). Alles auch nach Liste lieferbar.

- **Brettschichtholz NSi/Si:** GL24h, Melamin, Kanten gefast

Stärke/ Breite in mm	120	160	200	240	280	320	360	400	440	480	520	560	600
100	■	■	■										
120	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
140	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
160	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
180	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
200	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
220	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
240	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Längen von 4 bis 15 m (Sondermaße & andere Dim auf Anfrage). Alles auch nach Liste lieferbar.

- **DUO/TRIO-Balken:**

Längen von 4 bis 15 m (Dimensionen auf Anfrage)

- **Schnittholz-Programm:** verschiedene Dimensionen erhältlich, auch technisch getrocknet gehobelt und imprägniert.

Bauholz	nach Liste, nach DIN 4047, S10 und CE-Kennzeichnung, TG
Latten	
S10 und CE	
Rahmen	
Kantholz	
Kreuzholz	
Dielen und Bohlen	
Trauf- und Keilbohlen	
Schalung	18 und 24 mm, 8-14 cm breit
Breitware	18, 24, 28, 30 mm, 14/16 cm aufwärts breit

- **Für besondere Anforderungen:**

Retrotimber	
Bauholz bis 18 m	
Hobelware	roh und endbehandelt
Rauspund	roh und endbehandelt

- **Weitere Leistungen und Produkte:**

Verpackungssortimente	getrocknet, IPPC-behandelt, gekappt
Tischlersortimente	Bretter 011, Dielen Kl. O-II
Stammware	Lärche, Douglasie und Fichte
Bauholz	Lärche und Douglasie
Imprägnierung	gelb, grün, braun, farblos, Kessendruckimprägnierung
Techn. Trocknung	IPPC, trocken
Hobeln und Spalten	
PEFC-zertifiziert	

holz|müller.

